WÓJT GMINY
W ŚLEMIENIU
pow. żywiecki - woj. śląskie

Ślemień, dnia 04.03.2025 r.

OK.6220.1.7.2025

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 112 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839), w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze.zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ślemieniu ul. Za Rzeką 1

WÓJT GMINY ŚLEMIEŃ
orzeka

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: *„Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Ślemień etap V wraz z wdrożeniem systemu digitalizacji sieci”.*
2. Ustalić, zgodnie z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu znak NS-NZ.9027.4.1.2025 następujące wymagania:
   a) Prace należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej na terenach mieszkalnych,
   b) Należy wyposażyć studnie kanalizacyjne w filtr odorów w obszarze gęstej zabudowy.
3. Ustalić, zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4220.34.2025.JR.2 następujące wymagania:
   a) Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją prowadzić poza okresem lęgowym lub po uprzednim przeprowadzeniu oględzin w celu wykluczenia lęgów ptaków,
   b) Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi,
   c) Prowadzić prace w sposób zapewniający ochronę przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt.
4. Ustalić, zgodnie z opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu znak: KZ.ZZŚ.4901.4.2025.LB następujące wymagania:
   a) W przypadku konieczności odwodnienia wykopów na etapie realizacji przedsięwzięcia, wody należy odprowadzać w sposób niezagrażający środowisku gruntowo-wodnemu i terenom sąsiednim, po uzyskaniu wymaganych prawem zgód,
   b) Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi,
   c) Na etapie budowy bazę sprzętu oraz materiałów budowlanych wyposażyć w szczelną nawierzchnię, zabezpieczającą przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,

d) W fazie budowy, w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przed przedostaniem się szkodliwych substancji do ziemi. Na terenie zaplecza powinny być dostępne substancje do ewentualnego neutralizowania wycieków z maszyn i urządzeń,
e) Nie należy składować materiału z wykopów i gruzu lub odpadów na drodze spływu powierzchniowego do cieku, aby nie doszło do zanieczyszczenia pozostających w sąsiedztwie cieków, ani innych wód,
f) Ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty,
g) Należy zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz. Odpady powstałe na etapie eksploatacji tj. odpady związane bezpośrednio z czyszczeniem sieci należy wywozić na oczyszczalnię ścieków,
h) Zapewnić, aby projektowane przedsięwzięcie w trakcie realizacji i eksploatacji nie oddziaływało negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2025 r. roku na wniosek Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ślemieniu ul. Za Rzeką 1 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Ślemień etap V wraz z wdrożeniem systemu digitalizacji sieci".

Do wniosku dołączono:

1) kartę informacyjną przedsięwzięcia,
2) mapy z przebiegiem inwestycji,
3) wykaz działek ewidencyjnych objętych inwestycją,
4) mapę z ewidencji gruntów z zasięgiem oddziaływania inwestycji.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Wójt Gminy Ślemień w dniu 20 stycznia 2025 r. wystąpił do organów o wydanie opinii co do przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pismem nr NS-NZ.9027.4.1.2025 z dnia 03 luty 2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08 luty 2025 r.) wyraził opinię, że planowana inwestycja nie podlega procedurze oddziaływania na środowisko, a tym samym nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pod warunkiem realizacji przy spełnieniu warunków, o których mowa w sentencji niniejszej decyzji.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach (po uzupełnieniu wniosku w dniu 27 stycznia 2025 r,) pismem znak WOOŚ.4220.34.2025.JR.2 z dnia 10 lutego 2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10 luty 2025 r.) wyraziła opinię, że planowana inwestycja nie podlega procedurze oddziaływania na środowisko pod warunkami, o których mowa w sentencji decyzji

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Zarząd Zlewni w Żywcu (po uzupełnieniu wniosku w dniu 10.02.2025 r,) pismem znak KZ.ZZŚ.4901.4.2025.LB z dnia 14 lutego 2025 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17 luty 2025 r.) wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko pod warunkami, o których mowa w sentencji decyzji

W dniu 24 luty 2025 r. Wójt Gminy Ślemień wydał obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranymi w sprawie materiałami. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz nie wniosła żadnych uwag.

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Łącznej w miejscowościach Ślemień oraz Kocoń, gmina Ślemień, mające na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na przedmiotowym obszarze. Ścieki będą kierowane grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków w Ślemieniu. Ilość ścieków sanitarnych ujmowanych poprzez planowane w ramach przedsięwzięcia przyłącza kanalizacyjne wynosi: 79,2 m^3/d.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- ilość przewidzianych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej obiektów N = 165 szt.,
- łączna długość grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC o Dz 200 mm L = 3,32 km,
- łączna długość grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC o Dz 160 mm L = 0,50 km,
- łączna długość tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej PE o Dz 90 mm (w tym jedna pompownia sieciowa z rurociągiem tłocznym) L = 0,13 km,

Razem L = 3,95 km.

Trasa planowanej do realizacji kanalizacji przebiegać będzie przede wszystkim wzdłuż dróg gminnych, przez działki prywatne oraz będzie przecinać drogę powiatową. Lokalizacja inwestycji związana jest z realizacją przedsięwzięcia i jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Trasa planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy do budynków zostanie zaprojektowana zgodnie ze spadkami terenu. Dodatkowo powstanie 130 metrów sieci w której ścieku będą tłoczone. Ścieki powstałe w budynkach w miejscowościach Ślemień, Kocoń w gm. Ślemień zostaną zebrane przez przedmiotową kanalizację sanitarną poprzez główne kolektory grawitacyjne PVC 200 mm. Dalej ścieki będą płynąć do istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Ślemień. Docelowo ścieki z przedmiotowego terenu będą dopływały do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ślemieniu. Zgodnie z przedłożonym uzupełnieniem do KIP przepustowość oczyszczalni ścieków w Ślemieniu wynosi 400,00 m^3/d. Rzeczywisty przepływ średniodobowy obecnie nie przekracza 300,00 m^3/d. Oczyszczalnia posiada rezerwę przepustowości pozwalająca na przyjęcie ścieków z rozbudowanej sieci kanalizacyjnej w ilości 79,2 m^3/d.

W czasie realizacji przedsięwzięcia będzie występowało negatywne oddziaływanie na środowisko związane z emisją hałasu i wprowadzanie substancji do powietrza wynikające z użycia maszyn budowlanych, a także wytwarzania odpadów. Jednak prace budowlane będą miały charakter przejściowy i nie wpłyną trwale znacząco na stan środowiska naturalnego. W celu minimalizacji hałasu prace będą wyłącznie w porze dziennej. Sypkie materiały budowalne będą przykrywane w celu zmniejszenia pylenia. Wytworzone odpady będą magazynowane, a następnie przekazane odpowiednim firmom w celu zagospodarowania. Użyta technologia i sposób wykonania prac wykluczają wystąpienie poważnej awarii.

Do budowy sieci zostaną użyte wyłącznie trwałe i szczelne systemy rur co wyklucza zanieczyszczenie gleby ściekami. Budowa kanalizacji nie zmieni nośności gruntu, nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych (JCWP Łękawka kod PLRW200012213227899) i podziemnych (JCWPd kod PLGW2000158). Wykonanie sieci zmniejszy ilość przydomowych zbiorników na nieczystości ciekłe, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości wód potoku Kocońka.

Przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na Park Krajobrazowy Beskidu Małego oraz na obszar NATURA 2000. Nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych,

o płytkim zaleganiu wód podziemnych, wybrzeży, górskich, w strefie ochrony ujęć wód i ochronnych zbiorników wód podziemnych. Zasięg przedsięwzięcia ograniczony jest tylko do niewielkiego obszaru, dlatego nie będzie miało miejsca transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Realizacja przedsięwzięcia w założonym wariancie nie spowoduje wzrostu ani znaczącego oddziaływania na środowisko w stosunku do stanu obecnego. Przy zastosowaniu projektowanych rozwiązań chroniących środowisko, a także właściwym zorganizowaniu zaplecza przedsięwzięcia, przyjęty wariant realizacji jest optymalny.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, uzyskane opinie organów wymaganych prawem, w oparciu o wskazane na wstępie przepisy oraz opisany wyżej przebieg inwestycji postanowiono orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku – Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Ślemień w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

WÓJT
Jarosław Krzak

Otrzymują:
1. ZUK Ślemień Sp. z o.o.
   ul. Za Rzeką 1, 34-323 Ślemień
2. Strony postępowania za pośrednictwem obwieszczenia
3. a/a